Justage Akku Bulls E-Stream & Lacuba EVO 2016 – 2017 - 2018

Damit der Akku Spielfrei im Unterrohr sitzt, muss seine Position im Rahmen in Längsrichtung (grün) und Querrichtung (blau) eingestellt werden.



Justage in Längsrichtung

Durch Lösen der beiden Senkschrauben (1) lässt sich der Anlagekeil (2) vor und zurück bewegen.

Vorgehen:

- Schrauben (1) lösen und Anlagekeil (2) bis auf Anschlag einschieben
- Akku einsetzen
- Anlagekeil gegen den Akku herausbewegen
- Schrauben leicht anziehen
- Prüfen, ob der Akku spielfrei einzulegen und zu entnehmen ist.

Justage Akku Bulls E-Stream & Lacuba EVO 2016 – 2017 - 2018

Justage in Querrichtung

Die Justage in Querrichtung erfolgt durch Einklebefolien auf den Längsflächen links und rechts im Unterrohr.

- Werkseitig sind bereits jeweils 1 Folie rechts und links eingeklebt.

- Dem Beipack-Karton liegt eine weitere Klebefolie bei.

- Unter Art-Nr: 034-20092 finden Sie ein Set, bestehend aus 3 Paar Klebefolien mit jeweils 3 unterschiedlichen Dicken.

Art-Nr.:034-20092







Justage Akku Bulls E-Stream & Lacuba EVO 2016 – 2017 - 2018

Justage in Querrichtung

- Einsetzen des Akkus
- Prüfen des Spiels in Querrichtung.
- Akku entnehmen
- Einkleben der benötigten Klebefolien (Art-Nr: 034-20092)
- Erneut Einsetzen des Akkus
- Prüfen des Spiels in Querrichtung.
- Ggf. weitere Klebefolien einkleben.
- Dabei sicherstellen, dass der Rosenberger-Entladestecker sich beim Einsetzen gut mit dem Akku verbindet.